
产

使

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

一、产
产 介

二、作
传 作
体

三、与 作
、 产

五、 作

、
主

七、
、
事
他

九、 保

、

:

使 为 供 产 使 。

使 于 、 、 、 、 作 。 作
之 仔 使 ， 以 使 。

使 产 ， 产 产 ， 一
与 作人 ， 们会 为 。

为 便 使 ， 下 作:

、 件 。

、 件 ， 以 件 作

人 ， 以 。

、 上 产 。

、 产 ， (、) ， 与

。

产 保 ， 以 便 作 。

一、产

1.1 产 介

一 于
产 ， 。 仅 于
仪 传 五 之一 三 之一。 于 上便
产 ， 以 ， 且
， 保 佳 。



， 。


但不 于： （ 、 、 ） 、 以 、 、 、 、 、 。

| | |
|---|---------------------------|
| | |
| | PM1.0、PM2.5、PM10、TSP |
| | 0-30 (mg/m ³) |
| | 0.1 (μg/m ³) |
| | 1.3L/min ±5% |
| | 60s (6-999s) |
| | -50-100℃; ±0.3℃ |
| | 0-100%RH; : ±3% |
| | 0-30m/s; ±1m/s. |
| | 0-360° |
| | AC 220V |
| | GPRS、RS485 |
| | 53W |
| | 13.5Kg |
| 使 | -40℃—55℃/0—99%RH |
| | IP53 |

二、作

2.1

传 作



传 作

产 ， 上 ， 传 作 ；

● 产 ， Lens () ；

● ， 与 ；

● 中 ；

● ， 与 一 例 ；

● 、

， 从 信 。

● 会 一 侧

。

● ， 从 。

2.2 体


， 中 。

2.3

传 与 之 串 ，

传 ， ， 了 使 。


图



五、 作

5.1 SIM

下 (位 , 下 , 上, )
()



5.2

;
(交) ;
() ;
上 一 , , 上传 ;
。

6.1 主

主 为 以 ， 不 。仅 件
， 。

6.2

下 以上， 下
以上 ， 位于 上 ， ，
。
(中 ， ，例：
)



七、

| | | |
|-----|--------|-----|
| | | |
| | 信 不 | 信 信 |
| | GPRS 不 | 信 信 |
| | 上 | |
| 上传不 | 传 | 体 |
| | | 体 |
| 不 | | 体 |
| | | 体 |

、

8.1 事

为保 使 人 ， 、使 ， 以
下事 ：

) ， 保 中 ， 保
为交 ；

) 不 于 ；

) 作 会 ， 保 作 ， 以
；

) 专业人 ， 不 ， 不 修， 以
事 。

8.2 他

)
、 、 体 仓 ， 不 、
一 。

)
， ， ， 以
。 ， 件 ， 。

九、保

产，使
于仪 使 。

保 、 ， 会 ， 传 ；
、 、 产 ， 以 ；
使 、 、 仪 ，
下， ；
仪 不 作， 专业人 主 ，
， 专业人 为 供 ；
为保 仪 使 、 ， 一 ， 仪
产 位 ， 也 产 供 ，
。

、

， 一 于 、

仪 。 ， 仪 保一 ， 修。

， 。 位、 上 ， 会

会一一 。 业 ，

从 于 。 产 一

， 于 产 。

产 ， 为 供 、 、

产 。 信 人 ， 会 于 ， 不 世

， ， 不 为

。

任何 ， 与 们 。

➤产 修

➤产

➤产 与

➤产 供 件

➤产

➤产

➤产 代 ()